



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 44.798
VÁLIDO

Validade: 17/10/2024

Nº. do Processo: 19964.109026/2023-57

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionada em tecido Uniforte Pro FR, sarja 3x1, 100% algodão, ATPV 9,6 cal/cm², fabricado pela Companhia Tecido Santanense, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Na etiqueta, Silkado ou bordado

Referências: CALÇA FR

Tamanhos: PP ao XGG e 38 ao 66

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018

Laudos:

Nº. Laudo: 85.858; 84.078

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 8063-19-1/2; 8064-19; 8065-19; 3156-21; 3172-21; 3180-21; 3187-21; 3196-21; 3204-21.

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: PL CONFECÇOES LTDA

CNPJ: 14.559.357/0001-19 **CNAE:** 1412 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Endereço: JOSE ZOZIMO LOPES 90

Bairro: JUSCELINO KUBITSCHEK

Cidade: ITAUNA

CEP: 35681367

UF: MG



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 44.797
VÁLIDO**

Validade: 17/10/2024

Nº. do Processo: 19964.109025/2023-11

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAMISA

Descrição: Camisa de segurança confeccionada em tecido Uniforte Pro FR, sarja 3x1, 100% algodão, ATPV 9,6 cal/cm², fabricado pela Companhia Tecido Santanense com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Na etiqueta, silkado ou bordado.

Referências: CAMISA FR.

Tamanhos: PP ao XGG e 38 ao 66.

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018

Laudos:

Nº. Laudo: 84.078; 85.858

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 8063-19-1/2; 8064-19; 8065-19; 3156-21; 3172-21; 3180-21; 3187-21; 3196-21; 3204-21

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: PL CONFECÇOES LTDA

CNPJ: 14.559.357/0001-19 **CNAE:** 1412 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Endereço: JOSE ZOZIMO LOPES 90

Bairro: JUSCELINO KUBITSCHEK

Cidade: ITAUNA

CEP: 35681367

UF: MG



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 44.801
VÁLIDO

Validade: 18/12/2024

Nº. do Processo: 19964.109028/2023-46

Produto: Nacional

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Descrição: Macacão de segurança confeccionado em tecido Uniforte Pro FR, 100% algodão, sarja 3x1, fabricado pela Companhia de Tecidos Santanense com gramatura de 7,6 oz/yd² (260 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

Marcação do CA: Na etiqueta, silkado ou bordado.

Referências: MACACÃO FR.

Tamanhos: PP ao XGG e 38 ao 66.

Normas técnicas: ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018

Laudos:

Nº. Laudo: 8063/19-1; 8063/19-2; 8064/19; 3156/21; 3172/21; 3204/21

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: PL CONFECÇÕES LTDA

CNPJ: 14.559.357/0001-19 **CNAE:** 1412 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Endereço: JOSE ZOZIMO LOPES 90

Bairro: JUSCELINO KUBITSCHEK

Cidade: ITAUNA

CEP: 35681367

UF: MG



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 49.883
VÁLIDO

Validade: 04/02/2027

Nº. do Processo: 19980.200769/2023-62

Produto: Nacional

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Descrição: Macacão de segurança confeccionada em tecido Cedrotech FR 100% algodão, sarja 3X1 Rip Stop, fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal 8,6 oz/yd² (290 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

Marcação do CA: Na etiqueta ou bordado

Referências: MACACÃO CEDROTECH FR

Tamanhos: PP ao XGG; 38 ao 66

Normas técnicas: ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018

Laudos:

Nº. Laudo: 1823-23-1; 1823-23-2; 1824-23-1; 1824-23-2; 426-22; 427-22; 441-22

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: PL CONFECÇÕES LTDA

CNPJ: 14.559.357/0001-19 **CNAE:** 1412 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Endereço: JOSE ZOZIMO LOPES 90

Bairro: JUSCELINO KUBITSCHEK

Cidade: ITAUNA

CEP: 35681367

UF: MG



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 49.884
VÁLIDO**

Validade: 04/02/2027

Nº. do Processo: 19980.200767/2023-73

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAMISA

Descrição: Camisa de segurança confeccionada em tecido tecido Cedrotech FR 100% algodão; sarja 3X1, ATPV 10 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal 8,6 oz/yd² (290 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Na etiqueta ou bordado

Referências: CAMISA CEDROTECH FR.

Tamanhos: PP ao XGG; 38 ao 66.

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018, ASTM F2621-19

Laudos:

Nº. Laudo: 86.218; 87.738; 87.739.

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 1096-23-1; 1096-23-2; 1823-23-1; 1823-23-2; 1824-23-1; 1824-23-2; 426-22.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 439-22; 440-22; 441-22; 990-22; 427-22; 435-22; 436-22; 438-22.

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: PL CONFECÇOES LTDA

CNPJ: 14.559.357/0001-19 **CNAE:** 1412 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Endereço: JOSE ZOZIMO LOPES 90

Bairro: JUSCELINO KUBITSCHEK

Cidade: ITAUNA

CEP: 35681367

UF: MG



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 49.885
VÁLIDO**

Validade: 04/02/2027

Nº. do Processo: 19980.200765/2023-84

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionada em tecido tecido Cedrotech FR 100% algodão; sarja 3X1, ATPV 10 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal 8,6 oz/yd² (290 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Na etiqueta ou bordado

Referências: CALÇA CEDROTECH FR

Tamanhos: PP ao XGG; 38 ao 66

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018, ASTM F2621-19

Laudos:

Nº. Laudo: 86.218; 87.738; 87.739

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 1096-23-1; 1096-23-2; 1823-23-1; 1823-23-2; 1824-23-1; 1824-23-2; 426-22

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 439-22; 440-22; 441-22; 990-22; 427-22; 435-22; 436-22; 438-22

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: PL CONFECÇOES LTDA

CNPJ: 14.559.357/0001-19 **CNAE:** 1412 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Endereço: JOSE ZOZIMO LOPES 90

Bairro: JUSCELINO KUBITSCHEK

Cidade: ITAUNA

CEP: 35681367

UF: MG